

# 仕様書

## 1 工事の目的

国保会館3階から7階の男性用トイレの和式トイレ(各フロア 1 台)を洋式トイレに変更するために、トイレブース等を改修し、便器の更新を行うもの。

## 2 設置機器一覧

品名	仕様(型番)	数量(4フロア分)	備考
① ウォシュレット一体型便器	GGI	5セット	音姫なし
②手摺 I 型 L-600	YHB603	5本	
③ペーパーホルダー	YH650	5個	
④トイレブース	W8800×H1900×D40 mm	5セット	
⑤コンセント		5箇所	
⑥階下天井点検口		5箇所	

- ・①～③については、現行品と同じTOTOの製品に指定する。
- ・④については、既設のトイレブースを全て撤去し、小松ウォール製のTB-GPRと同等の製品を使用して新たにトイレブースを設置すること。なお、既設の配管点検口をふさがないように猫足タイプとすること。更新後のレイアウトについては別紙「レイアウト変更図」参照。
- ・⑥については、配管工事に使用するもの。

## 2 業務

- ① レイアウト変更後のタイルの損傷箇所については、既設のタイルと遜色ない状態にタイル補修を行うこと。
- ② 作業の際は建物及び設備等に傷をつけないよう十分な養生を行うこと。
- ③ 事前に既設の各種部材にアスベストが含まれていないか調査し、解体時は適切に対応すること。
- ④ 当業務で発生する廃材等は、請負者において引き取り、適切に処分すること。
- ⑤ 業務完了報告書には、施工写真を添付すること。
- ⑥ 履行期限については令和7年 11 月 30 日とする。
- ⑦ 施工後、不具合等あった場合は、当日もしくは翌日までに対応すること

### 3 その他

- ① 入札にあたり現地調査を希望する場合は、令和7年7月7日(月)午後5時までに次の連絡先へ連絡し、現地調査を行う日程(日付と午前、午後の別)を第3希望まで伝えること。現地調査は、原則平日午前9時から午後5時の間で30分程度とし、一社につき1回までとする。また、現地調査時に仕様等について疑義が生じた場合は、既定の方法により質問を行うこととし、その場での質疑回答は行わないものとする。

連絡先 福岡県国民健康保険団体連合会 総務課 総務係 山口

電話 092-642-7800

- ② 作業日時については、業務に影響を及ぼさない日程で行うこととし、受注者と協議のうえ決定する。
- ③ 受注者は作業にあたって、事故の予防に努めること。
- ④ 受注者の作業中に事故が発生したとき、建物及び設備等を棄損したときは、直ちに本会に連絡し、その指示に従い対応すること。
- ⑤ 作業に関係する法令等を遵守し、適用運用は受注者の責任と費用負担において行うこと。
- ⑥ この仕様書等に記載のない事項等については、両者協議の上決定するものとし、現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置を変更する等の軽微なものについては受注者の負担において施工すること。